

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายไพโรจน์ เดียงใต้	ประธานสภา	
๒	นายวิระ ยะนินทร	รองประธานสภา	
๓	นายนิกล วงษ์พันเสื่อ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	
๔	นายวันชัย จันทร์ทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	
๕	นายมานะชัย วงษ์สายยัน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	
๖	นายมณฑิร โอสถานนท์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	
๗	นายดำรงพล สงวนทรัพย์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	
๘	นายลำดวน ประชุม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	
๙	นายชินภัทร วงศ์สุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	
๑๐	นายนิพล ระวีโรจน์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	
๑๑	นายบรรณพตร์ ระวีโรจน์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	
๑๒	นายเหม่ง อุ่นหะวงค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒	
๑๓	จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี	เลขานุการสภา	

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกเชนทร์ บุญประเสริฐ	นายก อบต.	
๒	นายประเสริฐ เตียวเจริญ	รองนายก อบต.	
๓	นายคมกฤษณ์ บุญประเสริฐ	รองนายก อบต.	
๔	นายพลศิลป์ วงสุวรรณ	เลขานุการนายก อบต.	
๕	พรพล วิจิตรนิต	ผอ. กศรชก	
๖	นางอภัสร์ หันพิลาธิ์	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ	
๗	นางสาวสุวิมล แสงเด้อ	นักวิชาการส่งเสริมเกษตร ชก.	
๘	นางดวงกมลพรทิพย์ ไชยรัตน์	ศึกษานิเทศก์ของสช.มท.1	
๙	ไวยะ น. อชวาท	ผู้ช่วย อบ. กว.	
๑๐	นางอภัสร์ หันพิลาธิ์	ผอ. กว. ก.	
๑๑	น.ส. ป้องร จันทนมาลา	จ.น. ช.ร.ช. ช่างฉาบปูน	
๑๒			
๑๓			
๑๔			
๑๕			
๑๖			
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			
๒๑			
๒๒			
๒๓			

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวมาครบองค์ประชุมแล้ว จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวเชิญ นายไพโรจน์ เญียงใต้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

ประธาน ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมขอแนะนำตัวข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คือนางสาวกาลชญาภัก เพชรเลิศ ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม

น.ส.กาลชญาภัก ดิฉันชื่อ นางสาวกาลชญาภัก เพชรเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ย้ายมาจาก อบต.สิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดศรีสะเกษ เดิมทำงานที่ วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ๑๑ ปี แล้วสอบบรรจุเข้ารับราชการในปี ๒๕๖๒ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ประธาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวยินดีต้อนรับ มีท่านใดจะสอบถามอะไรไหม

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เรื่องที่ ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและขอความร่วมมือช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูก ช้าวนาปรังในพื้นที่แล้ว ปรากฏว่ามีพื้นที่บางส่วนได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตช้าวนาปรัง ๒๕๖๔/๒๕๖๕ บางส่วนแล้ว และพบว่ามีเกษตรกรบางรายได้เริ่มทำการเพาะปลูกช้าวนาปรังครั้งต่อเนื่อง ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ อันจะมีผลกระทบต่อให้พืชผลทางการเกษตร ของเกษตรกรได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และน้ำเพื่อรักษา ระบบนิเวศในลำนน้ำธรรมชาติ นั้น

ดังนั้น เพื่อสร้างความรับรู้ให้เกษตรกรมีความรู้ ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ น้ำ และเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวข้างต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงจึงขอแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ซึ่งรับน้ำจากทางน้ำชลประทานของโครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ช่วยประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้เกษตรกรได้รับทราบ รวมทั้งพื้นที่ ที่ยังไม่ปลูกช้าวให้เกษตรกรทยอยปลูกตามปริมาณฝนที่ตก และให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ประกอบกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงมีแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งบางพลวง โดยจะ ดำเนินการปรับลดปริมาณการรับน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งบางพลวงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อผลักดันค่าความเค็มที่หนุนสูงเข้ามาในแม่น้ำปราจีนบุรี และเห็นควร แจ้งให้เกษตรกรเร่งสำรองเก็บกักน้ำเข้าแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง หรือสร้างแหล่งเก็บกักน้ำใน พื้นที่ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองป้องกันการขาดแคลนน้ำ และแนะนำให้ประชาชนใน พื้นที่ปรับพฤติกรรมกรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยหลักการนำน้ำมาใช้ซ้ำ หมุนเวียน และลดการใช้น้ำใน ครวี่เรือน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการประหยัดน้ำต่อไป

ตอนนี้ในพื้นที่ตำบลหนองยาวมีหมู่ไหนที่ยังไม่เก็บเกี่ยวและหมู่ไหนที่มีการทำนาปรังต่อเนื่อง

นายวันชัย เก็บเกี่ยวหมดแล้ว

ประธาน มีท่านใดจะสอบถาม

รองประเสริฐ น้ำที่เราใช้อยู่มาจากบางพลวง ไม่ทราบว่าต้นน้ำมาจากไหนอยากให้ อบต.เราทำแผนที่จากต้นน้ำ ผ่านประตูน้ำอะไรบ้างจึงมาถึงหนองยาว เราจะได้เข้าใจเส้นทางน้ำที่มาหนองยาว

ประธาน ขอบขอบคุณท่านรองนายกที่ได้เสนอแนะ แล้งนี้ถ้าเป็นไปได้เราไปสำรวจทางน้ำกัน

ปลัดฯ ตามที่ท่านรองเสนอทำแผนที่เส้นทางน้ำมาหนองยาว จะดำเนินการจัดทำให้โดยให้ชลประทานมาชี้แจงแหล่งน้ำมาจากไหนผ่านประตูน้ำอะไรบ้าง ถึงมาถึงตำบลหนองยาวโดยภาพรวมถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกต้องการไปดูเส้นทางน้ำสามารถดูตามชลประทานชี้แจง

ประธาน มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องนี้

นายชินภัทรฯ ถ้าเราเพิ่มเติมเรื่องการบริหารจัดการน้ำว่า เราต้องการใช้น้ำช่วงไหนให้ทำแผนบอกเขาเลยให้เขาส่งน้ำช่วงที่เราต้องการ ซึ่งเขามีแผนบริหารจัดการน้ำของเขาถ้าเราไม่ขอหรือไม่บอกก่อน บางที่อาจจะไม่มีน้ำให้เราซึ่งเขาต้องเอาน้ำไปดันน้ำเต็ม

ประธาน โชนทาง หมู่ ๘ หมู่ ๑๐ ได้ประชุมกันเรื่องการทำน้ำว่าทำน้ำที่ไรแล้วทำเรื่องไปหาชลประทานขอใช้น้ำตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนที่ผ่านมาทางชลประทานปล่อยน้ำให้เพียงพอตลอด ซึ่งทางชลประทานจะสำรองน้ำให้เราโดยจะปล่อยเดือนละ ๒ ครั้ง

นายมานะชัยฯ อยากให้หาที่กักเก็บน้ำ เพื่อจะได้ช่วยบรรเทาภัยขาดแคลนน้ำ

ประธาน มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้

นายกฯ ปัญหาเรื่องน้ำจะทำหนังสือเชิญชลประทานมาให้รายละเอียดและจะพาสมาชิกไปดูทางน้ำที่จะมาตำบลหนองยาว

ประธาน มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธาน เรื่องที่ ๒ คำแนะนำใช้เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ให้ปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข เดือนประชาชน ระวังการใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ บริเวณที่มี เชื้อเพลิงหรือเปลวไฟ เช่น กองไฟ เต้าแก๊ส การจุดยากันยุง การจุดธูป เป็นต้น เนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถ ติดไฟได้ โดยทั่วไปแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อเป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น ๗๐ - ๙๐ เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากที่สุด แต่ไม่ควรทาหรือราดทั้งตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพราะเป็นวิธีการ ที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถป้องกันโรคได้จริง อีกทั้งอาจเกิดอันตรายได้หากกระเด็นเข้าสู่ดวงตาหรือเนื้อเยื่อ เนื่องจาก แอลกอฮอล์เป็นสารติดไฟง่าย หากใช้แอลกอฮอล์ทาทั้งตัวและเข้าใกล้ไฟ จะทำให้เกิดไฟไหม้และเป็นอันตรายได้ จึงควรใช้อย่างปลอดภัย ๕ วิธี ดังนี้

๑. ไม่ควรใช้สเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณที่มีเชื้อเพลิงหรือเปลวไฟ เช่น กองไฟ เต้าแก๊ส การจุดยากันยุง การจุดธูป เป็นต้น เนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้
๒. ไม่ควรแบ่งแอลกอฮอล์สำหรับการฆ่าเชื้อ ใส่ในขวดน้ำ เพราะอาจมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นน้ำดื่มได้
๓. ไม่ควรเก็บแอลกอฮอล์ไว้ในรถที่จอดตากแดด เพราะในรถอุณหภูมิสูงจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหย และประสิทธิภาพลดลงจนไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้
๔. ไม่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ในที่แคบ จะทำให้เกิดการฟุ้งโดนใบหน้า เข้าตา และเมื่อหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคือง
๕. ไม่ควรใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณผิวบอบบาง เช่น ใบหน้า รอบดวงตา บริเวณที่ผิว อักเสบ หรือมีบาดแผล เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง

โดยการเลือกใช้และเก็บรักษา ให้เลือกใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีฉลากติดไว้ชัดเจน ไม่หมดอายุ เมื่อเปิดใช้มีกลิ่นเฉพาะของแอลกอฮอล์ ควรใช้เฉพาะจุดที่มีสัมผัส โดยบีบเนื้อเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ลงในฝ่ามือ แล้วลูบให้ทั่วฝ่ามือ หลังมือ และนิ้วมือ ทั้งไว้ ๒๐ - ๓๐ วินาที จนแอลกอฮอล์ระเหยแห้ง โดยเน้นทา ที่มีมาก่อนและหลังการสัมผัสจุดสัมผัสร่วม เพื่อสุขอนามัยที่ดี ป้องกันโควิด - ๑๙ ส่วนการเก็บรักษา ให้เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ โดยปิดฝาภาชนะให้

สนิท เพื่อป้องกันแอลกอฮอล์ระเหย” ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มี

เรื่องที่ ๓ ออมสินเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อลิงค์ปลอมชวนกู้เงิน

ธนาคารออมสิน แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ “สินเชื่อ GSB ออมสิน” ในรูปแบบ ข้อความลิงค์ส่งไปที่กล่องข้อความ SMS และ Line เข้ามือถือของประชาชนจำนวนมาก โดยใช้ข้อความเชิญชวน ลักษณะกระตุ้นให้ กดรับสิทธิกู้เงินหลายรูปแบบ เพื่อหลอกให้ประชาชนที่ต้องการเงินกู้ด่วน เกิดความสนใจ และกดลิงค์เข้าไป ทั้งนี้ ลิงค์ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ของธนาคารออมสิน ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ไม่คลิก ไม่กด ไม่กรอกข้อความใดๆ เด็ดขาด ปัจจุบันมิจฉาชีพได้พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อความ ด้วยการแอบอ้างชื่อหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หากประชาชนพบพฤติกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ใดเป็นที่น่าสงสัยไปในทางทุจริตหรือหลอกลวง ขอให้รีบแจ้งธนาคารตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อป้องกันประชาชนการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และธนาคารจะดำเนินการ เอาผิดทางกฎหมายในลักษณะดังกล่าวให้ถึงที่สุดต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๑๑๑๕ ให้สมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านให้ระวังมิจฉาชีพใช้สื่อออนไลน์ชวนกู้เงิน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม

ที่ประชุม
ประธาน

ไม่มี

เรื่องที่ ๔ เรื่อง เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำความปลอดภัยการใช้เต้าเสียบชนิด ๓ ขาที่ได้มาตรฐาน และเหมาะกับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้ ๑. สัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือที่ถูกรเรียกว่า รางปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก.

๒. สายไฟฟ้า เลือกสายไฟฟ้าแบบกลมประเภท ๓ ขั้วที่ได้มาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐาน IEC

๓. หัวปลั๊ก ควรเลือกเต้าเสียบหรือหัวปลั๊กขากกลมแทนขาแบน มีฉนวนหุ้มที่โคนขาปลั๊กทั้งสองขา เพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วสัมผัสขาปลั๊กที่มีไฟ

๔. เต้ารับ ขาเต้ารับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผงวงจรภายใน ควรทำจากทองเหลืองหรือทองแดง เพราะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าเหล็กชุบสีหรือโลหะอื่น ๆ ซึ่งขาเสียบมักจะหลวมและเป็นสาเหตุทำให้ปลั๊กพ่วงไหม้ ส่วนบ้านที่มีเด็กควรใช้เต้ารับแบบนิรภัย (Safety Shutter) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

๕. รางปลั๊กพ่วงควรทำจากวัสดุคุณภาพสูง มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ เช่น พลาสติก ABS PVC หรือ PC ซึ่งทนความร้อนและแรงกระแทกได้ดีกว่า ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้กรณีเกิดความร้อนสูง ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการคำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพบเห็น ระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่หรือโทร ๑๑๒๙ PEA Contact Center ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ที่ประชุม
ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่องการใช้ปลั๊กพ่วงหรือปลั๊กเสียบอย่างปลอดภัยบ้าง

ไม่มี

เรื่องที่ ๕ สัญญาณเตือนสุขภาพ นอนกรนเสียงดัง เสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) เป็นภาวะที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการยุบตัวของทางเดินหายใจส่วนต้น ทำให้ขณะหลับร่างกายจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วง ๆ การนอนหลับขาดตอน ส่งผลต่อการทำงานของสมองทำให้เกิดอาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ และเป็นสาเหตุทำให้เกิด

โรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ภาวะนี้พบได้ในคนทุกวัย โดยสามารถพบในวัยทองและคนอ้วน และพบในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง สัญญาณเตือนที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น คือ การนอนกรน เสียงดังเป็นประจำ ญาติสังเกต พบหยุดหายใจ หายใจเฮือกเหมือนสำลั๊กน้ำลาย บางครั้งตื่นมารู้สึกเหมือน หายใจไม่ออก ไม่สดชื่นหลังตื่นนอน ปวดศีรษะตอนเช้า ง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน ไม่มีสมาธิ ในการทำงาน ซึ่ลม หงุดหงิดง่าย วิดกจริตหรือซึมเศร้า สำหรับการรักษากภาวะดังกล่าวขึ้นอยู่กับอาการและ ความรุนแรงของโรค สำหรับการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยที่เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ควรปฏิบัติดังนี้ คุมอาหารและลดน้ำหนักในรายที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน ออกกำลังกายอย่างน้อย ๓๐ นาทีต่อวัน ๕ วันต่อสัปดาห์ หลีกเลี่ยงการนอนหงาย พยายามนอนตะแคงหรือศีรษะสูง ไม่ควรรับประทานยานอนหลับ และดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจจะกดการหายใจ ทำให้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เป็นมากขึ้น และไม่ควรขับรถขณะง่วงนอน เพราะอาจหลับในและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๐๐๐ หรือสายด่วนกรมการแพทย์ ๑๖๖๘ ขอให้ปลัดชี้แจงเพิ่มเติม

ปลัดฯ

ประธาน
ที่ประชุม

ประธาน

การนอนกรนเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับอาจทำให้เสียชีวิตได้ วิธีแก้คือการนอนตะแคง การออกกำลังกายและการงดดื่มแอลกอฮอล์ อยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์

มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น

ไม่มี

เรื่องที่ ๖ โทษในการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารมีบทกำหนดโทษ กรณีที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น การก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ซึ่งมีทั้งการปรับและจำคุก กฎหมายได้กำหนดโทษไว้หลายระดับ ดังนี้

๑. ทำการรื้อถอนอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายและใช้อาคารเพื่อกิจกรรมอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแบบแปลนแผนผัง บริเวณที่ได้รับอนุญาต

๔. ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด ใช้อาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภท ควบคุมการใช้เพื่อกิจการ ในประเภทควบคุมการใช้ และกรณีเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง ไปใช้เป็น อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการกระทำตามข้อ

๑ - ๔ มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๕. การฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ให้รื้อถอนอาคาร โดยมีได้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

๖. การฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ให้ระงับการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือคำสั่ง ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารที่มีการกระทำนั้น

๗. การฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการใช้อาคาร เนื่องจากการใช้หรือเปลี่ยน การใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการกระทำตามข้อ ๕ - ๗ มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๐๐๐.

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับโทษในการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร

ที่ประชุม ไม่มี

ประธาน เชิญปลัดชี้แจงเพิ่มเติม

ปลัดฯ ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารก็จะมี การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน โดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้อาคารผิดประเภท เช่น ขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแล้วมาทำเป็นโกดัง หรือขอก่อสร้างโกดังแล้วมาทำที่อยู่อาศัย ซึ่งการดัดแปลงต้องมาขออนุญาต

ประธาน ผากให้สมาชิกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

นายมานะชัย เรื่องการประกาศที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบอยากให้มีเอกสารปิดประกาศส่งให้ทุกหมู่ไปปิดป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่ของตนเอง

ประธาน จะดำเนินการให้

เรื่องที่ ๗ โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด

ปัจจุบันการโอนเงินสามารถทำได้โดยง่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่เราเป็นลูกค้า การโอนเงิน ผิดบัญชีจึงเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วได้มีการติดต่อให้ผู้ที่รับโอนคืนเงิน แต่ทางเจ้าของบัญชีผู้รับโอนกลับเพิกเฉย และนำเงินที่ได้มาไปใช้เองโดยไม่ส่งคืนเจ้าของ ถือว่ามีความผิดฐาน ยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือ ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตผู้กระทำความผิด ฐานยักยอกทรัพย์ ...” ความผิดฐานนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น หากบุคคลใด ได้ทำการโอนเงินผิดบัญชีต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑. เก็บหลักฐาน เช่น ใบบันทึกรายการ ภาพบันทึกหน้าจอ เป็นต้น
๒. รีบดำเนินการติดต่อธนาคารต้นทางที่ทำการโอนไป เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีการขอคืนเงิน และให้ธนาคารติดต่อไปยังผู้รับโอนให้ทำการคืนเงินกลับมา หรืออนุญาตให้ธนาคารดึงเงินในบัญชีกลับไป ซึ่งธนาคารไม่สามารถดึงเงินจากบัญชีผู้รับโอนโดยพลการได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนปลายทางก่อน
๓. หากผู้รับโอนยินดีคืนเงิน ธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินจำนวนนั้นคืนให้แก่เรา
๔. หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจะต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุกตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ปลัดฯ ให้ปลัดชี้แจงเพิ่มเติม

การโอนเงินผิดบัญชีเป็นการโอนโดยใช้โทรศัพท์มือถือโดยผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารบางทีใส่เลขบัญชีผิดทำให้ไปเข้าบัญชีคนที่เราไม่ต้องการโอนให้ สามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ การคืนโดยไปติดต่อทางธนาคาร เช่นเดียวกันหากมีเงินโอนเข้าบัญชีเราโดยไม่ทราบสาเหตุ อย่าเพิ่งใช้เพราะบางที่อาจจะเป็นเงินที่โอนผิดบัญชีก็ได้

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุม ไม่มี

เรื่องที่ ๘ กระท่อมไม่ไชยาเสพติด แต่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ คือวันแรกที่มีการปลด “กระท่อม” ออกจากยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประชาชนสามารถปลูกและบริโภคกระท่อม ตามวิถีชาวบ้านได้ กระท่อมสารณสุข แจ่งเตือนประชาชน ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี และสตรีมีครรภ์บริโภค ใบกระท่อม เนื่องจากมีสารไปเทรอลองีน (mu-

ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ซึ่งส่งผล กระทบต่อผู้ใช้ ทำให้มีอาการมึนงง คอแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน หากใช้ในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการเมา เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อ ระบบประสาทสัมผัส ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ลดลง และอาจเพิ่มความเสี่ยง ในการเกิดโรคหัวใจ เมื่อหยุดใช้จะเกิดอาการ อายากรุนแรง โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ อาการทางด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูก

กลุ่มที่ ๒ อาการทางด้านอารมณ์ หดหู่เศร้าหมอง ไม่แจ่มใส

กลุ่มที่ ๓ อาการทางด้านระบบประสาท หัวใจเต้นแรง รู้สึกเหมือนเป็นไข้

กลุ่มที่ ๔ อาการทางด้านวิตกกังวล เครียด หงุดหงิด โมโหง่าย นอนไม่หลับ

หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร.

๐ ๒๕๕๐ ๖๐๐๐ หรือสายด่วนยาเสพติด ๑๑๖๕

ให้ปลัดชี้แจงเพิ่มเติม

ปลัดฯ ตอนนี้กระท่อมได้ปลดออกจากยาเสพติดประชาชนสามารถปลูกและบริโภคได้อย่างเสรี ห้ามเด็กอายุ ต่ำกว่า ๑๘ ปี และสตรีมีครรภ์บริโภคและหากบริโภคในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการเมา เกิด ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เมื่อหยุดใช้จะเกิดอาการ รุนแรง ตามอาการที่ท่านประธานกล่าว

ประธาน มีท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายมนเทียรฯ ตอนนี้ปลูกได้ที่ต้น

ประธาน กระท่อมเขาปลดออกจากยาเสพติดแล้วสามารถปลูกที่ต้นก็ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต

เรื่องที่ ๙ ปก. แนววิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน โดย ดำเนินการ สร้างการรับรู้ข้อควรปฏิบัติในป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน ผ่านกลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสา รวมถึงช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ เนื่องจากเพลิงไหม้ เป็นภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะฤดูหนาวต่อเนื่องช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศแห้ง และลมพัดแรงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เพลิงไหม้ ลุกลามขยายวงกว้าง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธี ป้องกันเพลิงไหม้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

๑. เพิ่มความระมัดระวังเมื่อประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่จุดยากันยุงหรือธูปเทียนทิ้งไว้ โดยไม่มี คนดูแล ดับไฟบูหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง

๒. ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่เสียบปลั๊กไฟ หลายอันกับเต้าเสียบอันเดียวกัน

๓. ใช้ก๊าซหุงต้มด้วยความระมัดระวัง เช็คลังก๊าซ วาล์วลังก๊าซ และสายนำก๊าซว่าไม่มีรอยรั่ว และปิด วาล์วลังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน

๔. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ เกี่ยวข้องกับน้ำ หรือมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้ ได้

๕. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เลือกใช้สายไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้า ไม่นำ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาใช้งาน

๖. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ อาทิ ถังดับเพลิง เครื่องตรวจจับควันไฟ สัญญาณ เตือนไฟไหม้ และเบรกเกอร์ตัดไฟอัตโนมัติ

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ

สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. ๑๙๙๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้ ขอเชิญครับเชิญปลัดเพิ่มเติมข้อมูล

ปลัดฯ

ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศแห้งทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นง่าย นอกจากวิธีที่ท่านประธานกล่าวแล้ว อยากให้แต่ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ไฟฟ้าเข้ามาในตำบลหนองยาวหลายปีแล้ว อยากให้แต่ละหมู่บ้านตรวจสอบสภาพสายไฟว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าสายไฟเก่าแล้วตัวหุ้มหมดอายุอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเพราะถ้าเกิดไฟฟาลัดวงจรแล้วระดับเพลิงไม่สามารถไปได้ทันเพราะไฟจะวิ่งตามสายไฟทุกเส้นภายในบ้าน ใช้เวลาประมาณ ๑๕ -๓๐ นาทีไหม้ทั้งหลัง และอยากให้ทุกบ้านติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ เพราะถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจะได้ตัดก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ อีกเรื่องหนึ่งอยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องถังเคมีที่ให้ไว้ประจำหมู่บ้านว่าอยู่ตรงไหน เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะได้เอาถังเคมีไปดับเบื้องต้นก่อนที่รถน้ำจะไปถึง อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงจะลดการเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ได้ ซึ่งถังเคมีตามหมู่บ้านได้ให้งานป้องกันไปตรวจเช็คประจำเพื่อให้พร้อมใช้งาน

ประธาน

ที่ผ่านมาเห็น อปพร.ไปเก็บถังเคมีมาและยังไม่นำมาติดตั้งให้

ปลัดฯ

จะตรวจสอบงานป้องกันให้ถ้ามีเหตุจะได้ช่วยเหลือได้ทัน

นายกฯ

ให้ อปพร.ไปติดตั้งแล้วแจ้งให้ สมาชิก อบต. เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบ

ประธาน

ท่านสมาชิกทราบไหมว่าถังเคมีของหมู่บ้านอยู่ที่ไหน

นายชินภัทรฯ

ท่านลองสำรวจดูว่าถังเคมีอยู่ครบหรือเปล่า ถ้าไม่ครบให้แจ้งทางปลัดได้

อยากให้เพิ่มคำแนะนำวิธีใช้ และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเพราะบางที่ผู้นำไม่อยู่ คนที่อยู่ใกล้จะได้นำไปใช้ได้

ประธาน

ที่ผ่านมาเคยแนะนำและอบรมให้แก่ผู้นำไปบ้างแล้ว

นายชินภัทรฯ

อยากให้บทวนอีกครั้ง เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศแห้งอาจเกิดเพลิงไหม้ได้

ประธาน

ขอปรึกษาท่านปลัดฯ เราเชิญผู้นำทั้งท้องที่ท้องถื่นมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังเคมี เพราะถ้าไม่มีความรู้เรื่องถังเคมีถ้าเกิดเพลิงไหม้เราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไร อีกเรื่องหนึ่งขอปรึกษาเรื่องสายอินเทอร์เนตในตำบลหนองยาว สังเกตดูสายเน็ตย้อยลงมา บางทีขวางถนนขอปรึกษาท่านปลัดจะทำอย่างไรดี

ปลัดฯ

สายอินเทอร์เนตถ้าเสียเขาจะไม่รู้ของเก่าออก ถ้าขาดเขาจะเดินใหม่อย่างเดียวทำให้สายเก่าที่ขาดระโยงระยางออกมา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งถ้าขาดคออาจจะทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งสายอินเทอร์เนตเค้เข้าเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเคยทำหนังสือให้การไฟฟ้ามาจัดระเบียบสายต่างๆที่อยู่เสาไฟฟ้าให้เป็นระเบียบแต่ก็ยังไม่มาดำเนินการ ซึ่งจะทำหนังสือย้ำไปอีกครั้ง

นายชินภัทรฯ

เราใช้กฎหมายบังคับได้ไหมว่าการติดตั้งให้ถูกต้องตามแบบใหม่ ทำให้ได้มาตรฐานมีกฎหมายบังคับไหม

ปลัดฯ

ตอนนี้ยังไม่มียกกฎหมายไหนให้อำนาจเราเสาไฟฟ้าเป็นสมบัติของการไฟฟ้าใครที่จะขอติดตั้งสายอะไรต้องไปขอที่การไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าจะมีการเสนอรูปแบบหรือเปล่า จะลองปรึกษาทางไฟฟ้าดู

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธาน

เรื่องที่ ๑๐ เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตือนประชาชนกรณีเครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา ดังนี้

๑. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียต่อบุคคลอย่างรุนแรงและอาจส่งผลต่อปริมาณยาที่ร่างกายได้รับ เช่น เกิดพิษจากยาหรือเกิดผลข้างเคียง ต่าง ๆ ได้

- ๒. นม แคลเซียมยับยั้งการดูดซึมของยาบางชนิดได้
- ๓. ชาและกาแฟ ทำให้อาการใจสั่นรุนแรงมากขึ้น อาจทำให้ได้รับคาเฟอีนที่เกินขนาด ส่งผลเสียตามมา มีผลต่อปริมาณยาที่ได้รับหรือเกิดพิษจากยาได้
- ๔. น้ำอัดลม อาจกีดกระเพาะเนื่องจากความเป็นกรดในกระเพาะสูงขึ้น และมีผลต่อการดูดซึม ของยา อีกทั้งน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่ส่งผลต่อยาด้วย
- ๕. น้ำผลไม้ มีผลต่อการดูดซึมของตัวยา ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะนำว่าควร รับประทานยากับน้ำเปล่า เหมาะสมและดีที่สุดแล้ว หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข (call center) โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๗๐๐๐

ที่ประชุม
ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือเพิ่มเติม
ไม่มี

เรื่องที่ ๑๑ การปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษ

ปลัดฯ

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๕ ยกเว้นสารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน ๐.๒ % ยังถือว่าเป็นสารเสพติดให้โทษจะต้องมีการควบคุมทำได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับใช้ อีก ๑๒๐ วัน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกในครัวเรือนที่ต้นก็ได้แต่ต้องไปจดแจ้งให้เรียบร้อย ไม่เอาไปใช้เป็นยาเสพติด มีท่านใดจะสอบถาม

รองประเสริฐฯ

ตอนนี้การปลูกต้องขออนุญาตในรูปวิสาหกิจชุมชนต้องทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลแต่หลังจาก ๑๒๐ วัน แล้วสามารถปลูกได้ ปลูกที่ต้นก็ได้แต่การนำไปใช้ประโยชน์ก็ต้องขออนุญาต ซึ่งกฎหมายการใช้ประโยชน์จะเข้าสภา ซึ่งการปลูกจะมีการจดแจ้ง
อยากให้ประชาสัมพันธุ์ให้ชัดเจน เพราะชาวบ้านยังสับสนอยู่ ซึ่งเข้าใจว่าปลูกได้แล้ว พอปลูกแล้วก็โดนจับ

ประธาน
ที่ประชุม

มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีก

ประธานฯ

ไม่มี
พักการประชุม ๑๕ นาที
พักการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๐.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ผ่านมามีตรงไหนต้องแก้ไขหรือไม่

ที่ประชุม
ประธาน

ไม่มี
ขอมติที่ประชุม ถ้ารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ถ้ารับรองโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยมติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ "ในกรณีการเพิ่มเติมหรือ

รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารพร้อมส่งมานี้ (๓) ให้ปลัดชี้แจงเพิ่มเติม

ปลัดฯ

ซึ่งการเพิ่มเติมแผนฯเป็นที่มาของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด โรงพยาบาลมีเตียงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ อำเภอได้มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอย ที่เทศบาลตำบลบ้านช่อง เพื่อให้เป็นที่รักษาผู้ป่วยโควิดของอำเภอพนมสารคาม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนค่าใช้จ่าย ซึ่งจังหวัดได้มอบให้เทศบาลตำบลบ้านช่องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนนั้นต้องมีในแผนฯจึงจะอุดหนุนได้ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน การเพิ่มเติมแผนฯตามนโยบายรัฐบาลเป็นอำนาจของนายก ของอบต.ต้องให้สภาเห็นชอบ ซึ่งขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ โครงการอุดหนุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) อำเภอพนมสารคาม ได้รับพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๐,๖๐๐ บาท ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านช่องรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้

รองประเสริฐฯ

อย่างนี้เทศบาลตำบลบ้านช่องขอมาหรือว่าอำเภอขอมา

ปลัดฯ

อำเภอได้คุยโดยภาพรวมว่าโรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยโควิดได้หมด จึงจำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามโดยเห็นว่าที่เทศบาลตำบลบ้านช่องเหมาะสมที่สุด โดยให้ท้องถิ่นทั้ง ๑๑ อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงาน แห่งละ ๖๐,๖๐๐ บาท เป็นการทำให้ภาพรวมของอำเภอ โดยเทศบาลตำบลบ้านช่องทำเรื่องขอรับเงินอุดหนุนมา

นายกฯ

ผมไปประชุมมาตอนแรกจะเอาวัดมะลิ แต่ด้วยปัญหาและอุปสรรคมีมากจึงได้ขอสรุปว่าให้จัดที่บ้านช่อง โดยให้ทุกท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณคนที่ใช้บริการส่วนหนึ่งเป็นคนตำบลหนองยาว

ประธาน

มีท่านใดสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธาน

ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

ประธาน

เรื่องที่ ๒ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์

ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖*๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ให้ปลัดฯชี้แจงรายละเอียด

ปลัดฯ

เป็นการขอแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งได้จัดทำก่อนที่สภาชุดเดิมจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขเนื่องจากตอนที่ทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ใช้รายละเอียดของมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ขณะนี้สำนัก

จากปี ๖๓ โดยราคาเท่าเดิม จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจง ๒ แผนงาน คือ แผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 และอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัดข้อความที่ขีดเส้นใต้ของข้อความเดิมออกแล้วเพิ่มข้อความที่ขีดเส้นใต้
 ข้อความที่ขอแก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงเป็น ๘ แกนเสมือน (๘Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
 นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดย
 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท ข้อความขอเปลี่ยนแปลงเป็น
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
 ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน
 (๘Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
 ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย
กว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
 เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid
 State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖*๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า
 แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
 -ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประธาน มีท่านใดจะสอบถามบ้าง

นายมานะชัย มีแต่การแก้ไขข้อความแต่งงบประมาณเท่าเดิมใช้ใหม่

ปลัดฯ งบประมาณเท่าเดิม

ประธาน มีท่านใดจะสอบถามอีก

ที่ประชุม ไม่มี

ประธาน ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้แจงทั้ง ๒ รายการ ถ้าอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกคะแนน ๑ เสียง

ประธานฯ พักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน ๑ ชม.


พักการประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.


เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๒๐ น.


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ


ประธาน มีท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุม


- ปลัดฯ เรื่องการทอดผ้าป่าพลังเบญฯ เพื่อบ้านเบญฯ ประวัติศาสตร์ ๑๒๙ เบญจมวารชรังสฤษฎ์ เพื่อปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเทพฯ ขอเชิญ ผู้บริหารและสมาชิกร่วมเป็นเจ้าของกองละ ๔๙๙ บาท ซึ่งจะได้รับเหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร เนื้อทองทิพย์ลงยากองละ ๑ เหรียญเป็นที่ระลึก
- ประธาน เรื่องอื่นมีท่านใดจะเสนออีก
- ปลัดฯ ขอรายชื่อสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งการประชุมประชาคมหมู่บ้านได้กำหนดสัดส่วนขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วให้เชิญส่วนราชการที่มีอยู่ในหมู่บ้านและตัวแทนกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ตามรายละเอียดที่แจกให้แล้วโดยจะขอรายชื่อภายในวันจันทร์ เพื่อออกหนังสือเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งการประชุมประชาคมหมู่บ้านจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์และฝากใบเสนอโครงการ อยากรู้คิดกันล่วงหน้าเวลาไปประชุมจะได้นำมาเสนอได้เลย อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการรณรงค์โควิด ซึ่งตอนนี้มีการระบาดของโรคโควิด ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ชาวบ้านตระหนักและป้องกันตนเองให้มากที่สุดเพื่อลดการระบาด โดยจะรณรงค์วันแรก เริ่มวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕ เริ่มเวลา ๙.๐๐ น. โดยให้แต่ละหมู่บ้านรวมตัวกันที่หมู่บ้าน โดยเคาะทุกหลังคาบ้าน โดยการรณรงค์ให้การป้องกันตนเองโดยการละเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมแมส และมีรถประชาสัมพันธ์รอบตำบล
- ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสริม
- นายมานะชัยฯ เสนอท่านนายกเพื่อพิจารณา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะหลอดไหนถ้าเสียจะเสียประจำให้ดูว่ามีปัญหาเรื่องข้าวหรือระบบหรือไม่
- นายลำดวนฯ ขอปรึกษาหารือแก้ไขประปาหมู่บ้านของ หมู่ ๗ ซึ่งตอนนี้โดนตัดไฟเนื่องจากไม่จ่ายค่าไฟฟ้ามาหลายเดือนทำให้ชาวบ้านที่ไม่ได้ขอประปาส่วนภูมิภาคเกิดความเดือดร้อนอยากให้อบต.ช่วยแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน
- ประธาน เรื่องประปาของหมู่ ๗ หมู่ ๑๐ มีปัญหา เรื่องกรรมการบริหารไม่เคยประชุมชี้แจง ซึ่งวันนี้ได้ถูกตัดไฟเนื่องจากติดค้างค่าไฟฟ้ามาหลายเดือน ซึ่งผมได้ปรึกษาท่านนายกแล้วท่านนายกจะเชิญผู้ใหญ่สมาชิกอบต. กรรมการประปา มาคุยหาทางออกร่วมกัน
- นายลำดวนฯ แล้วจะประชุมเมื่อไหร่ครับ
- นายกฯ เมื่อเข้านี้ปลัดได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งช่วงนี้ผมมีธุระจะว่างก็วันศุกร์ จึงขอประชุมวันศุกร์ ซึ่งจะได้สอบถามปัญหาว่าทำไมจึงโดนตัดไฟฟ้า เก็บค่าน้ำประปาไม่ได้หรือไม่ได้เก็บค่าน้ำประปา
- นายลำดวนฯ ช่วงนี้ขอรถน้ำ อบต.ไปแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่มีน้ำใช้
- นายกฯ วันศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ น ผมจะเชิญผู้ใหญ่ สมาชิก อบต.และกรรมการประปา ทั้ง ๒ หมู่มาประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- ประธาน เอาตามที่นายกแจ้ง วันศุกร์จะเชิญผู้นำและกรรมการประปา ทั้ง ๒ หมู่มาประชุมร่วมกัน มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอที่ประชุม
- ที่ประชุม ไม่มี
- ประธาน เชิญท่านนายกพูดคุยกับสมาชิก
- นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพและให้กำลังใจกับผู้ที่กักตัว ช่วงที่กักตัวอยากให้สมาชิกขอร้องไม่ให้ออกจากบ้านพัก เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ซึ่งเรื่องที่เป็นห่วงก็เรื่องโควิด พยายามแจกถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้แก่ผู้กักตัว ไปหมู่บ้านก็จะมีผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต.ไปร่วมแจกด้วย ชาวบ้านจะเห็นว่าเราไม่ทิ้งเขาขอบคุณมากครับ
- ประธาน ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันขอปิดประชุม
- เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ จ.ส.อ.  ผู้จดยางงานการประชุม
 (วันชัย มีวันดี)
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ลงชื่อ 
 (นายวิชาญ ยะนินทร)
 กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
 (นายบรรณพตร์ ระวีโรจน์)
 กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
 (นางดำรงพล สงวนทรัพย์)
 กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง
 ลงชื่อ 
 (นายไพรวลัย เฉียงใต้)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว